

### GUIA DE GABARITO DE ARQUIVOS


**TAMANHO DA ARTE:** De acordo com o tamanho adquirido com mais 10cm de espaços em branco em cada lado.

**MARGEM DE SEGURANÇA:** 5 cm de distância das bordas.

**IMPRESSÃO:** 4x0.

### COMO MONTAR O ARQUIVO

As lonas sem acabamento são lonas com sobras brancas. Essas sobras são utilizadas para acabamentos finais, como uma instalação em placas por exemplo. Além do tamanho de impressão deve-se adicionar 10cm em cada lado da imagem. Veja a figura a seguir.



A imagem ao lado mostra como deve ser feita a montagem do arquivo em lona sem acabamento. Adicione 10cm em cada lado. Insira uma linha pra demarcar a área da borda.

**Converta todos os textos em objetos (expandido ou curvas) para não alterar o arquivo.**

**Envie o arquivo em PDF ou JPG no modo de cor CMYK.**

### IMPORTANTE SABER

Como as lonas sem acabamento têm finalidades variadas é importante respeitar margens internas para textos. Deixe uma margem interna de pelo menos 5cm para inserir textos. Assim pode evitar problemas de perda de informação em acabamentos finais. Veja a figura abaixo.



A distância da linha vermelha até a borda é de pelo menos 5cm. Dentro da região demarcada representa a área segura para textos.

**Converta todos os textos em objetos (expandido ou curvas) para não alterar o arquivo.**

**Envie o arquivo em PDF ou JPG no modo de cor CMYK.**



# LONA

## SEM ACABAMENTO

### EVITE ERROS, CONFIRA ANTES!

Revise na sua arte se todos os elementos estão corretos. É comum cometer erros e, por isso, é sempre bom conferir os arquivos antes de enviar para a produção.

### ANTES DE ENVIAR REVISE

**Erros de linguagem:** Ortografia, gramática e semântica (sentido);

**Erros na arte:** Qualquer erro cometido nos elementos da arte;

**Erros de tamanhos:** Tamanho de impressão, proporção, resolução e qualidade;

**Erro de cores:** Às vezes converter de um modo de cor para CMYK pode ficar com tons diferentes em algumas cores;

**Erros de exportação:** O arquivo pode mudar a aparência, faltar algum elemento ou ficar corrompido após exportado;

**Erros de fontes incorporadas:** Nem todos os computadores têm as fontes utilizadas nas artes e as fontes podem ser substituídas ou podem ser corrompidas na leitura em outra máquina. Sempre converta todos os textos em objetos (curvas no CorelDraw ou expandir no Illustrator).

**Envie o arquivo em JPG ou PDF no modo de cor CMYK.**